





#### 四、总平面图



五、消防水池图纸



1. 本水池为钢筋混凝土结构工程，所有材料均应符合国家现行标准及规范要求。
2. 水池结构所用材料应符合下列规定：
- 水泥：应采用硅酸盐水泥，强度等级不应低于42.5。
  - 砂：应采用中砂，细度模数应在2.5~3.0之间。
  - 石子：应采用卵石或碎石，最大粒径不应大于40mm。
  - 外加剂：应符合国家现行标准及规范要求。
  - 防水材料：应符合国家现行标准及规范要求。
3. 水池结构施工应符合下列规定：
- 模板工程：应采用木模板或钢模板，模板应拼缝严密，防止漏浆。
  - 钢筋工程：钢筋应绑扎牢固，保护层厚度应符合设计要求。
  - 混凝土工程：混凝土应搅拌均匀，浇筑时应分层浇筑，振捣密实。
  - 防水工程：防水层应涂刷均匀，厚度应符合设计要求。
4. 水池结构验收应符合下列规定：
- 模板工程：模板拆除前应经技术人员检查合格后方可拆除。
  - 钢筋工程：钢筋绑扎应经技术人员检查合格后方可进行混凝土浇筑。
  - 混凝土工程：混凝土浇筑前应经技术人员检查合格后方可进行浇筑。
  - 防水工程：防水层施工完成后应进行蓄水试验，合格后方可进行下一道工序施工。

**工程概况**

1. 工程名称：大德合一路消防水池工程

2. 工程地点：大德合一路

3. 建设单位：大德合一路消防水池工程指挥部

4. 设计单位：大德合一路消防水池工程设计院

5. 监理单位：大德合一路消防水池工程监理公司

6. 施工单位：大德合一路消防水池工程施工队

7. 工程内容：消防水池工程

8. 工程规模：消防水池工程

9. 工程投资：消防水池工程

10. 工程工期：消防水池工程

11. 工程安全：消防水池工程

12. 工程环保：消防水池工程

13. 工程其他：消防水池工程

**大德合一路消防水池工程指挥部**

地址：大德合一路

电话：13813131313

网站：www.dahetiao.com

**大德合一路消防水池工程设计院**

地址：大德合一路

电话：13813131313

网站：www.dahetiao.com

**大德合一路消防水池工程监理公司**

地址：大德合一路

电话：13813131313

网站：www.dahetiao.com

**大德合一路消防水池工程施工队**

地址：大德合一路

电话：13813131313

网站：www.dahetiao.com

工程编号：S20202

设计日期：2022.06

审核日期：2022.06

审核人：[Signature]

审核日期：2022.06

审核人：[Signature]

## 六、主要经济技术指标

序号	项目名称	单位	工程量	备注
1	项目总用地面积	m <sup>2</sup>	82000	合 123 亩
2	消防水池建筑面积	m <sup>2</sup>	55.50	
3	建筑基底占地面积	m <sup>2</sup>	55.50	

如有异议请在公示期内进行反馈

意见反馈电话：0872-2123781、2202489

公示时间：2024年1月22日-2024年1月26日

地址：大理市海东行政办公区行政办公大楼一楼